ELEGANT

La nuova era della finestra

azzurra finestre

deceuninck

azzurra finestre

FINESTRE & PORTE

INTRO

Abbiamo sviluppato un sistema vincente per porte e finestre, che unisce 82 anni di esperienza nella lavorazione del PVC al design più bello che si sia mai visto. La serie Elegant nasce dalle esigenze dei nostri clienti e offre nuove possibilità agli architetti e ai serramentisti.

L'introduzione della rivoluzione ICOR, il geniale metodo di connessione degli elementi di costruzione, rende la nuova serie Elegant una gamma estremamente flessibile e completa, che risponde alle esigenze quotidiane dei nostri clienti e alle richieste dei mercati europei.

E' un piacere condividere approfondimenti e dettagli del processo produttivo e una panoramica completa sull'intera nuova serie.

Buona lettura.

deceuninck

azzurra finestre

Index

06 ELEGANT

La nuova era della finestra

08 ICOR

La struttura modulare che rende tutto più semplice

10 SVILUPPO

L'emergenza della logica modulare

13 ISPIRAZIONI

Lo stile dei palazzi e i trend

18 PELLICOLE

Una gamma di pellicole disponibili in 50 colori

23 THERMOFIBRA & FORTHEX

La combinazione definitiva di tecnologia e design

28 TELAI ELEGANT

Una risposta precisa alle esigenze di mercato

30 ANTE ELEGANT

Ante di design amiche dell'ambiente e compatibili con telai di diverse profondità

34 DESIGN ANTE E PROFONDITA' TELAI

Un mondo di possibilità

36 FINESTRE E PORTE

Disegni e specifiche tecniche

Elegant

azzurra finestre

LA NUOVA ERA DELLA FINESTRA

Con Elegant, Deceuninck inizia una nuova era della finestra. La serie sorprende per le sue qualità tecniche e per le tantissime possibilità offerte dalle varianti di anta e telaio. Il suo stile perfetto è qualcosa di mai visto sul mercato.

I profili sono di una eleganza definitiva, senza tempo, che gli donano un aspetto unico.
Il sistema Elegant è esteticamente caratterizzato da una battuta di soli 7mm, è riciclabile al 100%, applica le tecnologie di rinforzo ThermoFibra e Forthex, ed è già stato premiato a livello internazionale con il German Innovation Award, il German Design Award, il Red Dot Award e il Designregio Kortrijk Award.

"Un design elegante da ogni punto di vista."

DESIGN XSB DESIGNREGIO KORTRIJK AWARD

GERMAN INNOVATION AWARD '20 WINNER

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

reddot award 2019 winner

azzurra finestre

100% RICICLABILE ★ 100% RICICLABILE ★

BATTUTA DI SOLI 7MM ★ BATTUTA DI SOLI 7MM ★

iCOR

STRUTTURA MODULARE PER SEMPLIFICARE

iCOR è il cuore modulare di Elegant. L'elemento base standard è perfettamente integrato nel design, che diventa visibile nel momento in cui vengono assemblati anta e telaio

Il concetto iCOR è l'elemento base standard e universale per i profili di finestre e porte Deceuninck in Europa. Questo schema, permette una perfetta compatibilità tra ante e telai, rendendo enormemente più semplice logistica e produzione. iCOR inoltre, offre più possibilità di personalizzazione sullo stesso sistema: grazie alla sua filosofia modulare, un telaio può essere la base per ante con linee diverse.

La guarnizione centrale
Per garantire risultati ottimali in termini di acustica, isolamento termico e impermeabilità, abbiamo sviluppato il sistema iCOR con la guarnizione centrale. Insieme alla guarnizione interna ed esterna, la guarnizione centrale ha la funzione di taglio termico della zona di battuta. E' una barriera in più contro il caldo e il freddo.



TELAIO 1	76mm
TELAIO 2*	84mm
TELAIO 3	115mm



iCOR

ANTA 1	ThermoFibra infinity
ANTA 2	Abstract
ANTA 3	Origin
ANTA 4	Infinity
ANTA 5*	Grando

* Lancio nel 2021.

"Il primo elemento di costruzione universale per porte e finestre."



Elegant, l'anta di design compatibile con diverse profondità telaio grazie al sistema iCOR.

Ispirazioni

FOCUS SU STILI COSTRUTTIVI E TREND

Durante lo sviluppo di Elegant, non ci siamo concentrati solo nell'innovazione del sistema iCOR e nell'ottimizzazione di tutti gli aspetti tecnici, ma anche sul netto miglioramento dell'estetica. Uno degli aspetti più importanti è l'innalzamento della percezione visiva. Abbiamo sviluppato un design che tiene conto delle tendenze contemporanee e abbiamo reso disponibile un'ampia gamma di colori.

Considerando che porte e finestre sono elementi centrali nell'edilizia sostenibile e sono beni durevoli, essi sono sempre connessi alla struttura costruttiva.
Ecco perché, abbiamo tenuto conto delle tendenze dell'edilizia futura, per realizzare la nostra gamma.

Deceuninck ha individuato tre stili edilizi e per ognuno di essi ha creato un mood board specifico che consiste in vari elementi di tendenza che definiscono lo stile contemporaneo. La nuova gamma di colori è stata fortemente ispirata da questo concetto.

Legno naturale

STILE RURALE

Un'ampia selezione di calde tonalità di legno naturale, esalta lo stile rustico delle case rurali.
Elegant dimostra così le sue vaste possibilità di utilizzo.

REF. 109
–
CILIEGIO SELVATICO

REF. 402
–
DOUGLAS STRIATO

REF. 144
–
MACORE

REF. 047
–
ROVERE OPACO

Legno verniciato

STILE RURALE

I colori classici incontrano il calore del legno, per una perfetta simbiosi tra classico e contemporaneo.

REF. 096
–
RAL ± 9001
PANNA

REF. 012
–
MARRONE SCURO

REF. 076
–
RAL ± 3005
VINO ROSSO

REF. 006
–
RAL ± 6009
VERDE ABETE

Colori uniformi

STILE URBANO

La forza della sobrietà: le finiture Urban, con le loro gradevoli sfumature di grigio, sono la finitura ideale per loft di città o per progetti industriali

REF. 625
–
GRIGIO
SEGNALE

REF. 649
–
DANZA
LUNARE

REF. 628
–
RAL ± 7012
GRIGIO
BASALTO

REF. 043
–
RAL ± 9011
NERO GRAFITE
OPACO

Effetti metallici

STILE MODERNO

La finezza di Elegant si adatta perfettamente agli stili moderni. La gamma di colori di tendenza metallica, esalta il minimalismo al massimo.

REF. 925
–
BIANCO
ALLUMINIO

REF. 116
–
PIRITE



REF. 653
–
ALUX DB 703



REF. 114
–
RAL ± 7023
GRIGIO
CEMENTO



Gamma Colori

UNA GAMMA DI PELLICOLE DISPONIBILE IN 50 COLORI

Sono disponibili differenti colori in massa, per creare uniformità tra il colore base e la pellicola. La serie Elegant è disponibile in due colori in massa, bianco (traffic white, ref. 003) e avorio (cream, ref.096) e un colore in massa semi lavorato: grigio neutro (ambient grey, ref. 934).

La serie Elegant può essere rifinita con una gradazione di colori in grado di soddisfare ogni gusto e stile. I colori della gamma sono divisi in quattro categorie: legno naturale, legno verniciato, solidi e metallici.

*disponibile su profili selezionati

LEGNO NATURALE

REF. 694
–
ROVERE SHEFFIELD CHIARO

REF. 143
–
GRIGIO CEDRO

REF. 047
–
ROVERE TURNER OPACO

REF. 145
–
ROVERE IRLANDESE

REF. 109
–
CILIEGIO SELVATICO

REF. 146
–
CILIEGIO RUSTICO

REF. 110
–
ROVERE DORATO

REF. 402
–
DOUGLAS STRIATO

REF. 656
–
CILIEGIO AMARETTO

REF. 663
–
NOCE SORRENTO BALSAMICO

REF. 144
–
MACORE

REF. 026
–
MOGANO (SAPELI)

REF. 154
–
NOCE

REF. 025
–
ROVERE MORO

REF. 623
–
OREGON

LEGNO VERNICIATO

REF. 100
–
RAL ± 9016
BIANCO
CRISTALLO

REF. 019
–
RAL ± 9010
BIANCO PURO

REF. 096
–
RAL ± 9001
AVORIO*

REF. 907
–
RAL ± 7035
GRIGIO CHIARO

REF. 665
–
RAL ± 7038
GRIGIO AGATA

REF. 004
–
RAL ± 7001
GRIGIO

REF. 114
–
RAL ± 7023
GRIGIO
CEMENTO



REF. 068
–
RAL ± 7039
GRIGIO QUARZO

REF. 667
–
RAL ± 7012
GRIGIO BASALTO

REF. 686
–
RAL ± 7016
GRIGIO ANTRACITE
STILE

REF. 072
–
RAL ± 7016
GRIGIO
ANTRACITE

REF. 008
–
RAL ± 8022
MARRONE
CIOCCOLATA

REF. 085
–
VERDE
MONUMENTO

REF. 690
–
RAL ± 9011
NERO GRAFITE

REF. 012
–
MARRONE NERO

REF. 076
–
RAL ± 3005
VINO ROSSO

REF. 079
–
RAL ± 5011
BLU ACCIAIO

REF. 006
–
RAL ± 6009
VERDE ABETE

REF. 027
–
ROSSO

REF. 083
–
VERDE SALVIA

REF. 134
–
MUSCHIO

COLORI UNIFORMI

REF. 358
–
RAL ± 9010
BIANCO OPACO

REF. 625
–
GRIGIO SEGNALE
TENUE

REF. 651
–
RAL ± 7001
GRIGIO TENUE

REF. 649
–
DANZA
LUNARE

REF. 911
–
RAL ± 7039
GRIGIO
ALLUMINIO

REF. 628
–
RAL ± 7012
GRIGIO BASALTO

REF. 122
–
RAL ± 7015
GRIGIO ARDESIA
DELICATO

REF. 044
–
GRIGIO OMBRA
OPACO

REF. 103
–
RAL ± 7016
GRIGIO
ANTRACITE
OPACO



REF. 048
–
RAL ± 7016
GRIGIO
ANTRACITE

REF. 043
–
RAL ± 9011
NERO GRAFITE
OPACO

REF. 921
–
RAL ± 9017
NERO TRAFFICO
DELICATO

EFFETTI METALLICI

REF. 925
–
BIANCO
ALLUMINIO

REF. 139
–
ARGENTO

REF. 116
–
PIRITE



REF. 184
–
GRIGIO
ALLUMINIO

REF. 653
–
ALUX DB 703

REF. 138
–
BRONZO

REF. 658
–
ALLUMINIO
SPAZZOLATO

azzurra finestre

La forza della ThermoFibra

LA FINESTRA IN COMPOSITO DEFINITIVA

La nuova serie Elegant non poteva essere completa senza utilizzare il nostro prodotto vincente e più innovativo sul mercato sviluppato da Deceuninck.

Ottimizzata e migliorata, con nuovo design che interpreta la filosofia Elegant e il nuovo nome, la nuova serie è stata completata con i profili in ThermoFibra. Insieme al rinforzo termico Forthex, Deceuninck presenta la finestra in composito definitiva.

Scopri la nostra soluzione, in grado di garantire incredibile stabilità e e più alti valori d'isolamento termico.

ThermoFibra & Forthex

L'ALLEANZA DEFINITIVA TRA TECNOLOGIA E DESIGN

Nel 2012, Deceuninck ha introdotto una nuova tecnologia straordinaria. Fibra di vetro strutturale è stata inglobata nell'estrusione di profili per ante di porte e finestre, per eliminare il vecchio rinforzo in acciaio.

L'eliminazione dell'acciaio è stata una grande conquista per i produttori di finestre. Inoltre, la rimozione dell'acciaio ha finalmente azzerato i ponti termici permettendo di raggiungere valori d'isolamento termico mai visti prima.

Il successo di questa formula, continua nella nuova serie Elegant. Il rinforzo in fibra di vetro continua dell'anta, battezzato ThermoFibra in relazione alle PRESTAZIONI termiche della fibra, esalta le sue caratteristiche in abbinamento alla tecnologia Forthex per il telaio. Questa combinazione unica, è il migliore concetto di finestra senza acciaio sul mercato.

01

Profili in ThermoFibra
La serie Elegant adotta una formula di grande successo. La nuova anta Infinity è disponibile anche nella versione ThermoFibra. Abbinata al telaio Forthex, rappresenta la migliore offerta in assoluto sul mercato di porte e finestre senza rinforzo in acciaio.

02

Il rinforzo Forthex
I valori d'isolamento del telaio, sono stati nettamente migliorati grazie al rinforzo termico in PVC espanso rinforzato con cavi d'acciaio. Il rinforzo Forthex è più leggero e più facile da lavorare, migliorando nettamente le condizioni di lavoro dei produttori di finestre e degli installatori.

azzurra finestre

100% RICICLABILE

Il prodotto nel dettaglio

CONCETTO DI FINESTRA DEFINITIVO

Le nuove serie, sono modellate intorno al nuovo elemento costruttivo ICOR, che rende possibile abbinare tutti i design anta con differenti profondità di telaio. Non meno di 5 design anta e 3 profondità di telaio sono già disponibili in fase di lancio. Un sacco di combinazioni possibili, facile e flessibile. Non è geniale?

Le prossime pagine illustrano i dettagli della nuova gamma profili secondo le comuni combinazioni richieste dal mercato. Abbiamo già inserito un'anticipiazione del nuovo telaio da 84 mm, che sarà disponibile nel 2021.

Il design dei telai Elegant

- Compatibile con tutte le ante Elegant
- Opzione del rinforzo Forthex
- Sistema a guarnizione centrale
- Ferramenta rinforzata
- Ottimo isolamento acustico
- Ottimo isolamento termico

UNA RISPOSTA DIRETTA ALLE RICHIESTE DEL MERCATO

TELAIO DA 76 MM

- Evoluzione con un nuovo standard
- Design universale dei telai compatibile con tutte le ante Elegant

TELAIO DA 84 MM

- Design classico
- Profondità telaio 84 mm

TELAIO DA 115 MM*

- Design elegante
- Imitazione dello stile tipico delle finestre Olandesi in legno
- Possibilità di ottenere cerniere rifinite ad effetto legno
- Gamma disponibile con design arrotondato a 5° e a 15°

*non disponibile in Italia

Ante Elegant

UN DESIGN AMICO DELL'AMBIENTE CON TELAI DI VARIE PROFONDITÀ

Elegant vuol dire stile assoluto senza pregiudicare le prestazioni. Elegant è un grado di unire le ottime caratteristiche isolanti del PVC ad un design minimale e una combinazione di profondità telaio da 76, 84 e 115 mm. E' un'offerta unica sul mercato.

Con la serie Elegant, è stato sviluppato un totale di 5 diversi design anta per rispondere ai gusti e alle esigenze più diverse. Dall'arrotondato al minimalista, è disponibile una gamma unica sul mercato del PVC, completata da modelli classici e senza tempo. La gamma è offerta con un design totalmente rinnovato.

Non meno importante, la premiata tecnologia con fibra di vetro continua introdotta da Deceuninck trova altre applicazioni. Elegant ThermoFibra Infinity, è la prima anta rinforzata con fibra di vetro della nuova serie. ThermoFibra è il nuovo riferimento del mercato, sviluppato con la tecnologia Deceuninck.

Ante Elegant

INFINITY

THERMOFIBRA INFINITY

La versione offset di Elegant è caratterizzata da un leggero gradino tra anta e telaio. Questo profilo ha una vasta possibilità di utilizzo, grazie alle sue linee tese e a un design senza tempo.

Infinity è disponibile anche nella versione in ThermoFibra, dove il rinforzo anta in acciaio è sostituito dalla fibra di vetro continua. Questa soluzione tecnica permette di ridurre ancora la battuta, da 9 a 7 millimetri..

In abbinamento con il telaio Forthex, Elegant ThermoFibra è l'unico vero sistema finestra senza rinforzo in acciaio, completamente riciclabile negli impianti Deceuninck.

ABSTRACT

Nella versione Elegant Abstract, l'anta è perfettamente a filo con il profilo del telaio per un'estetica estremamente minimalista e raffinata. Questo profilo ultrapiatto è utilizzato nei progetti più avveniristici ed ha vinto diversi premi.

reddot award 2019
winner

ORIGIN

La versione Elegant Origin è caratterizzata da un design più classico che s'ispira ai profili in legno o alle prime versioni dei profili in PVC. Le attente curvature scelte per il disegno di Origin lo rendono particolarmente adatto alle ristrutturazioni e agli stili edilizi più classici.

GRANDO

Elegant Grando trae ispirazione dal disegno tipico delle solide finestre in PVC. Caratterizzato da una battuta più pronunciata, il suo design è estremamente versatile ed in grado di armonizzarsi con tutti gli stili edilizi.

5 Design anta, 3 profondità di telaio

UN MONDO DI POSSIBILITÀ

La modularità di iCOR, rende possibile differenti opzioni di design con una sola piattaforma

Tutte le ante Elegant del mercato europeo sono compatibili con le tre profondità di telaio: 76 mm, 84 mm e 115 mm. Questo significa che tutti i dettagli di stile, come l'offset di Elegant Infinity, l'ultrapiatto di Elegant Abstract o la linea classica di Elegant Origin sono perfettamente compatibili con diverse profondità di telaio. Lo stesso principio vale anche per Elegant Grando e per il sistema senza rinforzo in acciaio Elegant ThermoFibra Infinity.
In questo modo, con la serie Elegant sono possibili 15 diverse combinazioni anta-telaio.



ANTE

ELEGANT INFINITY



ELEGANT THERMOFIBRA INFINITY



ELEGANT ABSTRACT



ELEGANT ORIGIN



ELEGANT GRANDO





iCOR

ICOR 76 MM



ICOR 84 MM



ICOR 115 MM*

(disponibile in con inclinazioni 5° e 15°)



TELAI

*non disponibile in Italia

Elegant ThermoFibra Infinity 76 X

LA MIGLIORE SCELTA DI DESIGN E TECNOLOGIA

Grazie alla combinazione di un design con anta gradino e linee rette, questa versione premium trova applicazione in un'ampia gamma di progetti edili. L'anta in ThermoFibra è caratterizzata da una battuta su un solo lato di 7 millimetri. Abbinata al telaio rinforzato Forthex, l'anta senza rinforzo in acciaio può garantire prestazioni eccellenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Elegant Thermofibra Infinity 76 X
Profondità telaio	76mm
Profondità anta	85mm
Offset	gradino
Altezza battuta telaio	25mm
Spessore battuta telaio	9mm
Altezza battuta anta	23mm
Spessore battuta anta	7mm
Spessori vetro compatibili con il telaio	12-55mm
Spessori vetro compatibili con l'anta	24-67mm
Incollaggio vetro	raccomandato
Sistema guarnizioni	doppia guarnizione battuta + guarnizione centrale. guarnizione saldata ai giunti obliqui
Trasmittanza telaio e sezione anta (W/m^2K)	0,88**

** Metodo camera calda secondo la ISO 12412-2

azzurra finestre

100% RICICLABILE



Sezione verticale



Sezione orizzontale

Elegant Abstract 76 X

ELEGANT ABSTRACT 76 X IL DESIGN DEFINITIVO, GIÀ PREMIATO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Moderno e architettonico. Deceuninck ha sviluppato un disegno anta completamente nuovo, perfettamente a filo con il profilo del telaio rinforzato Forthex. Un design piatto molto minimalista. Un piacere estetico da ogni prospettiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Elegant Abstract 76 X
Profondità telaio	76mm
Profondità anta	92mm
Offset	complanare
Altezza battuta telaio	25mm
Spessore battuta telaio	9mm
Altezza battuta anta	23mm
Spessore battuta anta	9mm
Spessori vetro compatibili con il telaio	12-55mm
Spessori vetro compatibili con l'anta	28-71mm
Incollaggio vetro	obbligatorio
Sistema guarnizioni	doppia guarnizione in battuta + guarnizione centrale saldata sui giunti obliqui
Trasmittanza telaio e sezione anta (W/m^2K)	0,98*

* Metodo camera calda secondo ISO 10077-2

100% RICICLABILE



Sezione verticale



Sezione orizzontale

Elegant Origin 76 X

UN LOOK CONTEMPORANEO E UNO STILE MODERNO

Lo stato dell'arte della tecnologia insieme al design classico. L'anta smussata con rinforzo in acciaio offre un'estetica squisitamente retrò. La nostra ampia gamma di finiture effetto legno naturale e la selezione di colori RAL, esaltano il carattere rustico di Origin per adattarsi perfettamente allo stile di case rurali, tradizionali e in stile classico.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Elegant Origin 76
Profondità telaio	76mm
Profondità anta	90mm
Offset	semi-complanare
Altezza battuta telaio	25mm
Spessore battuta telaio	9mm
Altezza battuta anta	25mm
Spessore battuta anta	23mm
Spessori vetro compatibili con il telaio	12-55mm
Spessori vetro compatibili con l'anta	12-55mm
Incollaggio vetro	opzionale
Sistema guarnizioni	doppia guarnizione in battuta + guarnizione centrale saldata sui giunti obliqui
Trasmittanza telaio e sezione anta (W/m^2K)	1,1*

* Calcoli secondo la ISO 10077-2 con materiale di riempimento 36 mm

azzurra finestre

100% RICICLABILE



Sezione verticale



Sezione orizzontale

Elegant Infinity 76 X

ECCO IL NUOVO STANDARD

La classica anta gradino abbinata alla geometria minimalista. Questa versione ha un telaio rinforzato Forthex abbinato ad un'anta con rinforzo in acciaio. Come tutte le versioni precedenti, questo profilo ha la guarnizione centrale.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Elegant Infinity 76 X
Profondità telaio	76mm
Profondità anta	80mm
Offset	gradino
Altezza battuta telaio	25mm
Spessore battuta telaio	9mm
Altezza battuta anta	23mm
Spessore battuta anta	9mm
Spessori vetro compatibili con il telaio	12-55mm
Spessori vetro compatibili con l'anta	16-59mm
Incollaggio vetro	opzionale
Sistema guarnizioni	doppia guarnizione in battuta + guarnizione centrale saldata sui giunti obliqui
Trasmittanza telaio e sezione anta (W/m^2K)	1,0*

* Metodo camera calda secondo la ISO 12412-2

azzurra finestre

100% RICICLABILE



Sezione verticale



Sezione orizzontale

Porte Elegant ThermoFibra Infinity 76 X

IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI IN UN DESIGN MINIMALISTA

Con l'evoluzione delle applicazioni della ThermoFibra, Deceuninck ha sviluppato profili finestra superiori. La fibra di vetro viene estrusa direttamente all'interno e all'esterno dell'anta da 85 mm. Abbinata con il telaio rinforzato in Forthex da 76 mm, è in grado di garantire il massimo delle prestazioni. Può accogliere pannelli o vetrate con uno spessore fino a 67 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Elegant Infinity 76 X
Profondità telaio	76mm
Profondità anta	85mm
Offset	gradino
Altezza battuta telaio	25mm
Spessore battuta telaio	9mm
Altezza battuta anta	23mm
Spessore battuta anta	7mm
Spessori vetro compatibili con il telaio	12-55mm
Spessori vetro compatibili con l'anta	24-67mm
Incollaggio vetro	raccomandato in caso di vetro isolante
Sistema guarnizioni	doppia guarnizione in battuta + guarnizione centrale saldata sui giunti obliqui
Trasmittanza telaio e sezione anta (W/m^2K)	1,1*
Trasmittanza sezione (W/m^2K)	1,5*

* Calcoli secondo la ISO 10077-2 con materiale di riempimento 36 mm

azzurra finestre

100% RICICLABILE



Sezione verticale



Sezione orizzontale

Porte Elegant Infinity 76 X

ECCO IL NUOVO STANDARD

La porta Elegant standard ha un'anta da 80 mm con rinforzo in acciaio e un telaio da 76 mm con tecnologia Forthex. Garantisce prestazioni eccellenti compatibili con ogni sistema di sicurezza e può accogliere pannelli pieni o vetri, spessi fino a 59 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Elegant Infinity 76 X
Profondità telaio	76mm
Profondità anta	80mm
Offset	gradino
Altezza battuta telaio	25mm
Spessore battuta telaio	9mm
Altezza battuta anta	23mm
Spessore battuta anta	9mm
Spessori vetro compatibili con il telaio	12-55mm
Spessori vetro compatibili con l'anta	16-59mm
Incollaggio vetro	opzionale in caso di vetro isolante
Sistema guarnizioni	doppia guarnizione in battuta + guarnizione centrale saldata sui giunti obliqui
Trasmittanza telaio e sezione anta (W/m^2K)	1,3*
Trasmittanza sezione (W/m^2K)	1,9*

Calcoli secondo la ISO 10077-2 con materiale di riempimento 36 mm

azzurra finestre

100% RICICLABILE



Sezione verticale



Sezione orizzontale

deceuninck

Deceuninck Italia · Via Padre Eugenio Barsanti 1 · 56025 Pontedera (Pisa)
T +39 0587 484426 · italia@deceuninck.com · www.deceuninck.it

azzurra finestre

IL TUO DECEUNINCK PARTNER

I partners Deceuninck certificati, sono parte di una rete di distributori orgogliosi di lavorare con prodotti di altissima qualità. Sono in grado di assicurare i più alti standard qualitativi nella posa e aggiungono valore ai tuoi infissi Deceuninck, ottenendo il massimo delle prestazioni.

PUT YOUR STAMP HERE

B-01/2020-85655-8104 - Deceuninck has drawn up this brochure with the utmost care. The information in this brochure may nevertheless be outdated, incomplete and/or incorrect. No rights, claims, commitments or guarantees may be derived from the information displayed. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex and Twinson are registered trademarks of Deceuninck or one of its subsidiaries. The text, photos, logos, images and brands contained in this document are the exclusive property of Deceuninck and are protected by intellectual property rights. Nothing from this publication may be reproduced either in whole or in part in any manner without prior written permission. The terms and conditions of sale apply and are available upon request.